

Tabellenboek volwassenen 2024

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2024

Flevoland



Gezondheidsmonitor: volwassenen en ouderen 2024, Flevoland

Auteurs: Team Kennis & Advies

Inlichtingen via: onderzoek@ggdflevoland.nl

Meer informatie op: www.ggdflevoland.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Toelichting op het tabellenboek	5
Algemene kenmerken.....	6
Gender	6
Leeftijd	6
Opleidingsniveau.....	6
Migratieachtergrond	7
Burgerlijke staat	7
Huishoudsamenstelling	7
Persoonlijke situatie	8
Gezondheid.....	10
Gezondheid	10
Langdurige ziekten	10
Post-covid	10
Behandeling niet ontvangen	11
Functioneren	11
Vallen	12
Gewichtsstatus	12
Bewegen.....	13
Voeding	13
Alcohol drinken	14
Roken.....	14
Slaapkwaliteit	15

<u>Geluk.....</u>	<u>15</u>
<u>Stress.....</u>	<u>15</u>
<u>Eenzaamheid.....</u>	<u>16</u>
<u>Sociale steun.....</u>	<u>16</u>
<u>Angststoornis of depressie.....</u>	<u>17</u>
<u>Suicidegedachten.....</u>	<u>17</u>
<u>Veerkracht.....</u>	<u>17</u>
<u>Regie over eigen leven.....</u>	<u>18</u>
<u>Broze gezondheid.....</u>	<u>18</u>
<u>Zingeving.....</u>	<u>18</u>
<u>Moeite met rondkomen.....</u>	<u>18</u>
<u>Mantelzorg en vrijwilligerswerk.....</u>	<u>19</u>
<u>Discriminatie.....</u>	<u>19</u>
<u>Tevredenheid woonomgeving.....</u>	<u>20</u>
<u>Hitte.....</u>	<u>20</u>
<u>Geluidhinder.....</u>	<u>21</u>
<u>Slaapverstoring.....</u>	<u>22</u>
<u>Geurhinder.....</u>	<u>23</u>

Toelichting op het tabellenboek

Dit tabellenboek bevat de resultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2024, voor volwassenen. De vragenlijst is afgenomen in het najaar van 2024.

Landelijke cijfers

Net als bij de gezondheidsmonitors 2012, 2016, 2020 en 2022 heeft er ook bij deze gezondheidsmonitor weer een landelijk samenwerking plaatsgevonden met RIVM en CBS. De vragenlijsten zijn in dezelfde periode uitgezet en een groot gedeelte van de vragenlijsten was hetzelfde. Dat heeft geresulteerd in landelijke cijfers voor een groot aantal onderwerpen. Deze zijn in de diverse tabellen te vinden onder het kopje Nederland. Als hier geen cijfer staat, is het desbetreffende onderwerp alleen uitgevraagd in Flevoland. In dat geval zijn de verschillen tussen Nederland en Flevoland ook niet getoetst (zie “Analyse”).

Weging

Om ervoor te zorgen dat de resultaten uit dit onderzoek representatief zijn voor de Flevolandse is er weging toegepast. Het CBS heeft voor ons weegfactoren ontwikkeld, die rekening houden met een groot aantal factoren. De algemene kenmerken zijn ongewogen weergegeven.

Analyse

Bij het vergelijken van Flevoland en Nederland, geslacht, leeftijdscategorieën en opleidingsniveau is door middel van statistische toetsen nagegaan hoe groot de kans is dat een gevonden verschil tussen de groepen op toeval berust. In dit tabellenboek hebben we ervoor gekozen om de betrouwbaarheidsintervallen van de verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Wanneer deze NIET overlappen hebben we dit gemarkeerd als een significant verschil door het percentage van de afwijkende groep **vet** af te drukken. In het geval van opleidingsniveau zijn er meer dan twee groepen die met elkaar vergeleken worden. Hierbij is het betrouwbaarheidsinterval van de getoetste categorie vergeleken met het betrouwbaarheidsinterval van de som van de andere categorieën samen. Wanneer het percentage van Flevoland vetgedrukt is, betekent dit dat het Flevolandse gemiddelde afwijkt van het Nederlandse gemiddelde.

Legenda

- * Het aantal gegeven antwoorden is te laag om te presenteren (een celvulling van minder dan 5 cases wordt niet gepresenteerd).
- ~ De subgroep is te klein om te analyseren (op een groep met minder dan 50 cases worden geen verdere analyses verricht).

Bronvermelding

Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024, GGD'en, CBS en RIVM.

Algemene kenmerken

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	18-34 jaar %	35-64 jaar %	bo, vmbo, mbo-1 %	mbo 2-4, havo, vwo %	hbo, wo %
Aantal respondenten	240364	4234	1845	2382	1130	3104	778	1832	1592
Gender									
Man	45	44	-	-	39	45	45	45	41
Vrouw	55	56	-	-	60	55	55	55	59
Anders	0,3	0,2	-	-	0,4	*	*	*	*
Leeftijd									
18 t/m 34 jaar	26	27	24	29	-	-	23	29	26
35 t/m 64 jaar	74	73	76	71	-	-	77	71	74
Opleidingsniveau									
basisonderwijs (bo), vmbo, mbo-1	17	19	19	18	16	19	-	-	-
mbo 2-4, havo, vwo	37	44	45	42	48	42	-	-	-
hbo, wetenschappelijk onderwijs (wo)	46	38	36	40	36	38	-	-	-

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Migratieachtergrond #									
Nederlandse herkomst	81	81	83	80	78	83	75	85	80
Migrant	12	13	11	14	13	13	19	8	14
Kind van migrant(en)	7	6	6	6	9	5	6	6	6
# Volgens de nieuwe CBS indeling bevolking naar herkomst.									
Burgerlijke staat									
Gehuwd of in geregistreerd partnerschap	53	59	60	59	30	70	55	58	64
Gescheiden (na huwelijk of partnerschap)	9	9	7	10	0,5	12	10	9	7
Verweduwd (na huwelijk of partnerschap)	1,1	1,0	0,5	1,4	0	1,4	1,8	1,0	0,6
Nooit gehuwd of in partnerschap geweest	38	31	32	30	69	17	33	33	29
Huishoudsamenstelling #									
Alleenwonend (eenpersoonshuishouden)	14	11	12	10	11	11	15	10	10

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Huishouden zonder thuiswonende kinderen	55	51	52	50	66	46	59	50	48
Huishouden met thuiswonende kinderen	45	49	48	50	34	54	41	50	52
Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar	32	34	34	35	31	35	26	35	38
Huishouden met thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder	18	21	21	21	5	27	22	22	19
Eenoudergezin #	6	6	5	7	1,8	8	6	6	6
# Telt niet op tot 100%.									
# Eenoudergezin: woont met kind(eren), maar niet met partner, ouder(s) of andere volwassene(n).									
Persoonlijke situatie #									
Heeft ten minste 1 uur per week betaald werk	84	85	90	81	85	85	72	86	90
Heeft ten minste 20 uur per week betaald werk	74	73	85	64	67	75	54	72	82
Is volledig werkloos/werkzoekend	2,0	2,0	1,7	2,1	2,0	2,0	4	1,7	1,5
Is volledig arbeidsongeschikt	5	5	4	6	2,2	6	9	4	4

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Is volledig huisman/-vrouw	4	4	0,4	7	2,0	5	8	3	2,7
Volgt volledig onderwijs/studeert volledig	6	6	4	6	20	0,5	9	7	2,0
Is gedeeltelijk of volledig met pensioen	2,3	2,4	3	1,9	*	3	2,3	2,8	1,9
# Telt niet op tot 100%.									

Gezondheid

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	18-34 jaar %	35-64 jaar %	bo, vmbo, mbo-1 %	mbo 2-4, havo, vwo %	hbo, wo %
Aantal respondenten	240364	4234	1845	2382	1130	3104	778	1832	1592
Gezondheid									
Goede ervaren gezondheid	77	76	78	73	80	73	62	75	83
Langdurige ziekten									
Minimaal 1 ziekte of aandoening, voor minimaal 6 maanden	30	31	29	34	24	36	34	32	29
Minimaal 6 maanden (ernstig) beperkt in het dagelijks leven vanwege problemen gezondheid	25	25	21	28	17	29	35	23	21
Post-covid									
Heeft 3 maanden of langer gezondheidsklachten die (mogelijk) door het coronavirus worden veroorzaakt	5	4	3	5	4	4	6	4	3

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft 3 jaar of langer gezondheidsklachten die (mogelijk) door het coronavirus worden veroorzaakt	1,3	1,2	0,8	1,7	0,6	1,5	1,8	1,3	0,8
Is (ernstig) beperkt in het dagelijks leven vanwege (mogelijke) post-covid	3	3	2,4	4	2,9	3	4	4	2,2
Heeft post-covid (vastgesteld door een arts)	1,2	1,1	0,4	1,9	1,4	1,0	0,9	0,7	1,6
Behandeling niet ontvangen									
Medische behandeling nodig maar niet ontvangen		7	6	7	8	6	7	8	6
Functioneren									
Minimaal één beperking met horen, zien of mobiliteit #		14	12	16	8	17	29	14	6
Gehoorbepkeringen		5	6	5	5	5	13	5	2,4
Gezichtsbeperkingen		6	5	7	2,4	8	11	7	2,8
Mobiliteitsbeperkingen		7	4	9	2,4	9	18	6	2,0
# Het hebben van een beperking is gedefinieerd als het hebben van grote moeite op basis van de OECD items.									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Vallen									
Is bezorgd om te vallen		7	5	9	2,8	9	14	6	3
Is één of meerdere keren gevallen in de laatste 12 maanden		15	13	16	17	13	23	16	9
Is twee keer of vaker gevallen in de laatste 12 maanden		6	6	6	9	5	11	7	4
Is gewond geraakt bij een val in de laatste 12 maanden		6	6	7	5	7	11	7	5
Heeft moeite met bewegen, lopen of balans houden		11	9	13	7	14	21	10	7
Gewichtsstatus #									
Ondergewicht	1,8	1,6	1,0	2,0	3	0,9	2,1	2,1	0,9
Gezond gewicht	51	43	40	46	55	37	34	43	48
Matig overgewicht	32	36	43	29	30	39	38	35	36
Ernstig overgewicht (obesitas)	15	19	16	22	12	23	26	20	15
# Afkapwaarden BMI: ondergewicht <18,5, gezond gewicht 18,5-25, matig overgewicht 25-30, ernstig overgewicht >30.									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Bewegen									
Voldoet aan de beweegrichtlijn #	51	47	48	47	53	44	48	47	47
... onderdeel matig intensieve inspanning #	57	53	55	50	57	50	58	53	50
... onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten #	83	81	80	83	84	80	71	81	87
Beoefent tenminste 1 keer per week activiteiten waarmee de balans getraind wordt	13	12	8	15	14	10	9	10	15
Wekelijkse sporter	63	58	58	57	66	53	44	57	66
# Voldoen aan de beweegrichtlijn 2017: minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning + minstens 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten.									
# Onderdeel matig intensieve inspanning, minstens 150 minuten per week.									
# Onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten, minstens 2 keer per week.									
Voeding									
Ontbijt elke dag		68	65	72	58	74	63	67	73
Eet elke dag fruit		38	34	41	32	41	37	36	40
Eet elke dag groente		50	44	56	47	51	44	47	56

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Eet minder dan 1 keer per week fastfood		47	47	47	38	52	48	44	49
Eet 5 of meer dagen per week een versbereide maaltijd		76	73	79	74	77	66	74	83
Alcohol drinken									
Voldoet aan de alcoholrichtlijn #	42	52	42	62	46	55	57	49	52
Drinker (in laatste 12 maanden)	79	74	80	69	77	73	66	79	75
Ex-drinker	12	13	10	16	9	15	14	12	14
Nooit gedronken	9	12	10	15	13	12	20	9	11
Zware drinker #	10	7	9	4	8	6	9	7	5
# Voldoen aan de richtlijn goede voeding 2015: drinkt niet, of maximaal 1 glas alcohol per dag.									
# Zware drinker: drinkt minstens 1 keer per week 6 (mannen) dan wel 4 (vrouwen) glazen alcohol of meer per dag.									
Roken									
Roker	18	17	20	13	20	15	27	18	11
Ex-roker		25	29	22	17	30	25	27	24
Nooit gerookt		58	52	64	63	56	47	56	66

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gebruikt weleens vape	5	6	6	7	11	4	11	5	5
Rookt en/of gebruikt weleens vape	20	19	21	16	24	16	30	19	13
Slaapkwaliteit									
Goede slaapkwaliteit afgelopen maand		77	80	74	76	77	74	75	79
Geluk									
Voelde zich in de afgelopen 4 weken vaak tot voortdurend gelukkig	76	76	77	75	76	76	69	73	82
Stress									
Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren	25	26	20	31	31	23	27	26	25
... op het gebied van werk #	16	16	14	18	21	13	12	15	18
... op het gebied van gezondheid #	8	9	5	12	7	10	12	8	8
... op het gebied van familie of vrienden #	8	9	6	11	11	8	11	9	8
... op het gebied van geldzaken #	9	8	7	9	12	6	9	8	8

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
... op het gebied van relatie #	7	7	5	8	7	7	6	8	6
... op het gebied van wonen #	7	7	4	8	9	6	6	8	6
... op het gebied van opvoeding/kinderen #	5	6	3	9	2,7	8	6	6	6
Ervaart stress op twee of meer gebieden #	20	20	14	25	24	18	21	21	19
# Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het beschreven gebied.									
Eenzaamheid #									
Is matig eenzaam	32	33	32	33	34	32	34	32	33
Is sterk eenzaam	14	18	17	19	17	19	26	16	17
Is emotioneel eenzaam	30	34	32	37	36	34	44	30	34
Is sociaal eenzaam	32	37	37	37	35	39	48	34	35
# Voor het bepalen van de mate van eenzaamheid is de De Jong Gierveld schaal gebruikt.									
Sociale steun									
Kan redelijk tot goed sociale steun vanuit de omgeving ontvangen	93	92	91	92	92	91	87	93	93

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Angststoornis of depressie #									
Heeft matig risico op angststoornis of depressie	44	43	37	49	48	40	45	43	41
Heeft hoog risico op angststoornis of depressie	11	12	10	14	14	11	17	12	9
# Voor het bepalen van de mate van risico op angststoornis of depressie is de Kessler-10 vragenlijst gebruikt.									
Suïcidegedachten									
Heeft de laatste 12 maanden er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	11	11	13	10	14	10	17	13	7
Heeft de laatste 12 maanden er (heel) vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	1,3	1,1	0,8	1,3	2,0	0,6	4	0,9	0,2
Veerkracht									
(Zeer) lage veerkracht	15	15	12	18	15	15	26	13	11
(Zeer) hoge veerkracht	51	55	60	50	49	58	41	58	58

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Regie over eigen leven									
Heeft matig of veel regie over eigen leven	89	90	89	91	92	89	81	91	93
Broze gezondheid									
Heeft een broze gezondheid #		33	31	36	33	34	48	31	29
# Op basis van ervaren gezondheid, langdurige ziekten, functioneren, eenzaamheid, risico op angststoornis en depressie, en regie over eigen leven.									
Zingeving									
Vindt dat eigen leven betekenis en doel heeft		77	76	78	75	78	71	75	82
Heeft idealen om te bereiken		76	77	75	82	73	70	77	78
Heeft vertrouwen in eigen toekomst		77	80	74	75	78	71	74	83
Moeite met rondkomen									
Laatste 12 maanden moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	16	17	13	20	18	16	27	16	12
Laatste 12 maanden grote moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	3	4	2,8	4	4	3	9	3	1,0

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mantelzorg en vrijwilligerswerk #									
Is mantelzorger #	13	11	8	15	4	15	10	13	11
Voelt zich redelijk zwaar belast, erg zwaar belast of overbelast als mantelzorger #	24	27	25	28	12	29	25	26	29
Doet vrijwilligerswerk	24	22	23	21	18	24	15	22	25
# Mantelzorger: iemand is een mantelzorger als deze persoon minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent.									
# Van degenen die mantelzorg geven.									
Discriminatie									
Voelt zich weleens gediscrimineerd		35	32	38	37	34	39	33	34
... vanwege herkomst #		40	37	42	37	41	38	34	45
... vanwege huidskleur #		32	37	29	33	31	34	33	30
... vanwege geloof #		21	22	21	25	19	31	21	17
... vanwege leeftijd #		16	16	17	11	19	22	15	16
... vanwege geslacht #		17	6	24	27	12	13	17	19
... vanwege seksuele voorkeur #		11	16	6	18	7	12	12	10

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
... vanwege handicap of chronische ziekte #		8	6	9	9	8	10	9	6
... vanwege andere reden #		15	16	14	13	16	14	14	16
# Van degenen die zich weleens gediscrimineerd voelen.									
Tevredenheid woonomgeving									
Is (zeer) tevreden met woning	88	87	89	86	86	88	80	85	92
Is (zeer) tevreden met woonomgeving	87	85	86	84	82	86	78	84	89
Is (zeer) tevreden met groen in de buurt	83	85	86	84	81	87	76	85	88
Is (zeer) tevreden met fiets- en wandelpaden in de buurt		87	88	86	85	88	84	87	89
Bezoek aan groen in de buurt afgelopen 12 maanden		53	55	51	48	55	45	52	57
Hitte									
Kan (heel) goed verkoeling vinden in de woning tijdens aanhoudend warm weer	54	55	54	55	48	58	53	53	56

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kan (heel) goed verkoeling vinden buiten (balkon/tuin/buurt) tijdens aanhoudend warm weer	54	56	56	56	49	60	52	54	60
Geluidhinder									
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer > 50 km/uur	20	17	17	17	16	18	15	16	20
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/uur	29	24	25	23	21	26	19	24	26
Matige of ernstige geluidhinder door treinverkeer	8	10	8	11	12	8	7	10	11
Matige of ernstige geluidhinder door vliegverkeer	19	17	18	17	13	20	13	17	20
Matige of ernstige geluidhinder door brommers/scooters	43	40	39	41	39	41	38	40	41
Matige of ernstige geluidhinder door burelen	31	29	27	32	28	30	26	32	28
Matige of ernstige geluidhinder door bedrijven/industrie	9	8	8	7	5	9	7	8	7
Matige of ernstige geluidhinder door windturbines/windmolens	2,8	6	8	5	5	7	9	5	6

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Matige of ernstige geluidhinder door warmtepompen/airco's	7	7	7	8	6	8	7	5	9
Slaapverstoring									
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer > 50 km/uur	9	8	7	8	6	8	7	7	8
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer < 50 km/uur	15	11	12	11	9	13	10	13	11
Matige of ernstige slaapverstoring door treinverkeer	4	4	4	3	3	4	4	2,4	5
Matige of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer	7	6	7	5	5	7	8	6	6
Matige of ernstige slaapverstoring door brommers/scooters	23	22	20	23	18	23	22	22	21
Matige of ernstige slaapverstoring door bureu	20	18	17	20	16	19	21	20	15
Matige of ernstige slaapverstoring door bedrijven/industrie	4	4	4	2,7	2,8	4	5	2,7	4
Matige of ernstige slaapverstoring door windmolens/windturbines	1,6	2,7	4	1,3	1,6	3	5	2,0	2,4

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	bo, vmbo, mbo-1	mbo 2-4, havo, vwo	hbo, wo
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Matige of ernstige slaapverstoring door warmtepompen/airco's	4	3	3	2,9	2,3	4	2,9	2,7	4
Geurhinder									
Matige of ernstige geurhinder door open haard/allesbrander/andere houtkachel	13	13	13	13	7	16	12	12	14
Matige of ernstige geurhinder door vuurkorf/barbecue/terrashaard	14	14	12	15	9	16	16	13	14
Matige of ernstige geurhinder door riolering/waterzuivering	9	9	7	11	10	8	8	9	9
Matige of ernstige geurhinder door landbouw/veeteelt	8	9	9	9	11	8	8	9	9
Matige of ernstige geurhinder door andere bedrijven/industrie	6	5	5	5	4	5	5	6	4
Matige of ernstige geurhinder door wegverkeer	12	9	9	10	9	9	11	8	10